


kabelschoen ongeïsoleerd 120mm² M10 vertind hoek 45° (49R1045)

(49R1045)



4012078050944



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401041045
Fabrikantnummer	49R1045
EAN code	4012078050944
Merk	Klauke
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	Kabelschoen 45gr R
Artikelnummer oud	2700452074
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm²)	120
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	Overig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/klauke-kabelschoen-ongeisoleerd-120mm-m10-vertind-hc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde haakse buiskabelschoen is ontworpen voor het realiseren van een betrouwbare en veilige elektrische verbinding in professionele installaties. Door de hoek van 45 graden is dit onderdeel uitermate geschikt voor situaties waar de ruimte beperkt is of waar een specifieke kabelgeleiding vereist is.

De kabelschoen is vervaardigd uit hoogwaardig koper voor een uitstekende elektrische geleiding en is voorzien van een galvanische tinlaag ter bescherming tegen corrosie. De constructie is geschikt voor meeraderige ronde geleiders en voorgevormde sectorvormige geleiders, waarbij een vlak contactoppervlak wordt gewaarborgd door de specifieke hoekinstelling.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Hieronder staan de belangrijkste technische kenmerken van dit product:

- Nominale doorsnede: 120 mm²
- Boutmaat: M10
- Hoek: 45 graden
- Materiaal: Galvanisch vertind koper
- Geschikt voor: Meeraderige ronde geleiders volgens EN 60228 klasse 2

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoenen worden veelvuldig toegepast in de paneelbouw en industriële installaties waar gewerkt wordt met zware koperen geleiders. Dankzij de robuuste uitvoering en de haakse vormgeving is dit product de ideale oplossing voor het aansluiten van kabels op railsystemen of schakelapparatuur waarbij een rechte invoer niet mogelijk of gewenst is.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA