


**inzetstuk voor wartel
M20 1-voudig 5-6.5mm
met trekcontlasting -
zwart - per 25 stuks
(10060953)**

(10060953)



4007685023474



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401045373
Fabrikantnummer	10060953
EAN code	4007685023474
Merk	Wiska
Productgroep	Kabeldoorvoertule
Serie/Programma	Sprint inzetstukken
Artikelnummer oud	2700500400
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	5/6.5
Boringsdiameter (mm)	-
Voor wanddikte (mm)	-/-
Met trekontlasting	Ja
Kleur	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Draadmaat (metrisch)	-

Technische details

Totale lengte (mm)	-
Gebruikstemperatuur (°C)	-40/100
Model	Open
Krimp techniek	
Hoekuitvoering	Nee
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Halogeenvrij	Ja
Gasdicht	Nee
Brandwerend	
Waterdicht	Ja
Inzetstuk voor kabelwartel	Ja
Kabelinvoer	Rond
Aantal kabels	1/1
Draadmaat Pg	-

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/wiska-inzetstuk-voor-wartel-m20-1-voudig-5-6-5mm-met-25-stuks-10060953>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het Wiska MFD 20/02/065 2-voudige inzetstuk is een praktische oplossing waarmee u twee afzonderlijke kabels met een diameter van 6.5 mm veilig en overzichtelijk door één enkele M20 wartelopening kunt voeren. Dit is ideaal om ruimte te besparen in compacte installaties. In plaats van twee wartelgaten te boren, heeft u er maar één nodig. Het inzetstuk zorgt voor een stevige klemming en een betrouwbare, waterdichte afsluiting voor beide kabels.

Belangrijkste kenmerken

- Efficiënt kabelbeheer: Voer twee kabels van 6.5 mm door één M20 wartel.
- Ruimtebesparend: Perfect voor kleinere behuizingen, lasdozen en apparaten.
- Veilige afdichting: Zorgt voor een betrouwbare trekcontrasting en IP68-afdichting per kabel.
- Eenvoudige installatie: Ontworpen voor gebruik in standaard M20 wartels.
- Materiaal: Vervaardigd uit hoogwaardig TPE.

Gegenereerd op datum: 10-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA