


# 92.238.2004.1 GST18I3 AANSL.2 5MM 2.0M 70G

(92.238.2004.1)



4015573367722



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401045428
Fabrikantnummer	92.238.2004.1
EAN code	4015573367722
Merk	Wieland
Productgroep	Patchkabel voor insteekbare gebu
Serie/Programma	GST18I3
Artikelnummer oud	2700502311
Aantal polen	3
Mantelkleur	Zwart
Uitvoering zijde 1	Stekker
Uitvoering zijde 2	Vrij kabeluiteinde
Totale lengte (mm)	2000

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wieland-92-238-2004-1-gst18i3-aansl-2-5mm-2-0m-70g>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

# Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	250
Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2.5
Nom. (meet)stroom (A)	20
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Type geconfectioneerde kabel	Aansluitkabel apparatuur
Geleideruiteindebehandeling	Ultrasoon verdichte adereinden
Mechanische codering	Ja
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Kabeltype	H05VV-F
Ontmantellengte (mm)	37
Striplengte (mm)	9
Pool-markering	L, N, PE
Type vergrendeling	Geïntegreerd in plug-in connect
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot (°C)	100
Kabel continutemperatuurbestendig tot (°C)	70
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebehandeling contacten	Vertind
Vervuilingsgraad	2
Toegekende stootspanning (kV)	4

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN