

BWC110 LED9-830 PSU II

BK PH (8718291851929)

(8718291851929)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401045610
Fabrikantnummer	8718291851929
EAN code	8718291851929
Merk	PHILIPS
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	CoreLine
Artikelnummer oud	2700507745
Lengte (mm)	242
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Lichtkleur	Wit

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/philips-bwc110-led9-830-psu-ii-bk-ph-8718291851929>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Geschikt voor wandmontage

Ja

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Buitendiameter (mm)	242
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	G24q-2
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lampvermogen bij multiwatt	Niet van toe
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Type dimming	Niet dimba
Schakeling	Overig
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodunit geïntegreerd	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	57/63
Materiaal behuizing	Kunststof
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur behuizing	Zwart
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof g
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen

Reflector	Geen
Lichtverdeling	Asymmetris
Stralingshoek	Vrijstralend,
Lichtuittrede	Direct/indir
Breedte (mm)	242
Hoogte/diepte (mm)	136
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Ja
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK08
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Omgevingstemperatuur (°C)	10/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C - 30
Max. systeemvermogen (W)	9
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	900
Kleurweergave-index	80-89
Vermogensfactor	0.95
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Schroefklem

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN