

# tijdrelais 1 wisselcontact 16A 24-240V (83.01.0.240.0000)

(83.01.0.240.0000)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401047697
Fabrikantnummer	83.01.0.240.0000
EAN code	8012823327952
Merk	Finder
Productgroep	Tijdrelais
Serie/Programma	83
Artikelnummer oud	2700528837

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/finder-tijdrelais-1-wisselcontact-16a-24-240v-83-01-0-240>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

[Bekijk hier de specsheet](#)

## Technische details

Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Functie opkomvertragend	Ja
Functie afvalvertragend	Ja
Functie inschakelwissend	Ja
Functie uitschakelwissend	Nee

Functie ster-driehoek	Nee
Functie pulsvormend	Ja
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd	Ja
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel	Nee
Met insteeksokkel	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Geschikt als afstandsbediening	Nee
Opsteekbaar op hulpcontactblok	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	24/240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	24/240
Nom. stuurspanning bij DC (V)	24/240
Type stuurspanning	AC/DC
Tijdbereik (s)	0.05/864000
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact	1
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd	Nee
Met halfgeleideruitgang	Nee
Breedte (mm)	22.5

Hoogte (mm)	86.2
Diepte (mm)	100.3
Nom. stroom (A)	16
Geschikt voor omegarailmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage	Nee
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Frontmontage	Nee
Materiaal contact	Zilvernikkel (AgNi)
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (V)	16.8/265
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (V)	16.8/265
Bedrijfsspanning bij DC (V)	16.8/265
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Max. inschakelstroom (A)	30
Beschermingsgraad (IP)	IP20

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN