


aardlekschakelaar 4- polig 40A 300mA selectief (CPA440G)

(CPA440G)



3250611610793



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401050243
Fabrikantnummer	CPA440G
EAN code	3250611610793
Merk	Hager
Productgroep	Aardlekschakelaar
Serie/Programma	Aardlekschakelaars 4-polig klasse
Artikelnummer oud	2700449019
Nom. (meet)stroom (A)	40
Aantal polen	4
Type lekstroom	A
Nom. foutstroom (A)	0.3
Selectieve bescherming	Ja
Stootstroomvastheid (kA)	5
Kortstondigvertraagd type	Ja
Met vergrendelingsvoorziening	Nee

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	400
Montagewijze	DIN-rail
Kortsluitvastheid (Icw) (kA)	6
Frequentie	50 Hz
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Maat (conform DIN 43880)	1
Breedte in module-eenheden	4
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kV)	4
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/16
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Vervuilingsgraad	2
Spanningstype	AC
Explosieveilig	Nee
Inbouwdiepte (mm)	70

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-aardlekschakelaar-4-polig-40a-300ma-selectief-cpa>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een aardlekschakelaar is een schakelaar die in werking treedt wanneer er teveel lekstroom optreedt. In veel huis- of kantoorinstallaties bevinden zich aardlekschakelaars in de groepenkast. Toepassing van aardlekschakelaars in huisinstallaties is meestal verplicht volgens NEN1010.

[Bekijk de specsheet hier](#)

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA