


overspanningsbeveiliging 3-polig+nul (2CTB803973R0500)

(2CTB803973R0500)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401051350
Fabrikantnummer	2CTB803973R0500
EAN code	3660308519948
Merk	ABB
Productgroep	Netoverspanningsbeveiliging
Serie/Programma	System pro M compact
Artikelnummer oud	2700642446
Veiligheidsniveau (kV)	1.4
Aantal geleiders (excl. aarde)	4

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/abb-overspanningsbeveiliging-3-polig-nul-2ctb803973r0!>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Cartridge vervangbaar.

[Bekijk hier de specsheet](#)

Technische details

Uitvoering polen	3+N/PE
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (kA)	20
Nom. spanning AC (V)	230
Max. continuspanning AC (V)	275
Veiligheidsniveau L-N (kV)	1.25
Veiligheidsniveau N-PE (kV)	1.4
Kortsluitvast	Ja
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
DIN-grootte	4 TE (Rastermaat)
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads) (mm ²)	25
Max. aderdoorsnede soepel (mm ²)	16
Met meldcontact	Ja
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Signalering op apparaat	Optisch
Testklasse type 2	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN