


installatieautomaat 1- polig+nul 6A B-kar (2CSS245101R0065)

(2CSS245101R0065)



8012542087557



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 401052760 |
| Fabrikantnummer | 2CSS245101R0065 |
| EAN code | 8012542087557 |
| Merk | ABB |
| Productgroep | Installatieautomaat |
| Serie/Programma | System pro M compact |
| Artikelnummer oud | 2700666861 |
| Uitschakelkarakteristiek | B |
| Aantal polen (totaal) | 2 |
| Nom. (meet)stroom (A) | 6 |

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/abb-installatieautomaat-1-polig-nul-6a-b-kar-2css245101r>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een installatieautomaat beschermt je elektrische installatie en bedrading tegen schade. Op het moment dat er te hoge stroom w onderbroken worden. Om het maximale vermogen van je installatieautomaat te berekenen vermenigvuldig je het aantal ampere

[Bekijk hier de specsheet](#)

Technische details

| | |
|---|-------|
| Aantal beveiligde polen | 1 |
| Nom. (meet)spanning (V) | 230 |
| Nom. afschakelvermogen I _{cn} EN 60898 bij 230 V (kA) | 4.5 |
| Nom. afschakelvermogen I _{cu} IEC 60947-2 bij 400 V (kA) | 6 |
| Spanningstype | AC/DC |
| Energiebegrenzingsklasse | 3 |
| Meeschakelende nul | Ja |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk) | Nee |
| Overspanningscategorie | 3 |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Breedte in module-eenheden | 1 |
| Nevenapparaat mogelijk | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
| Inbouwdiepte (mm) | 76 |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN