


6ES7134-7SD51-0AB0 SIE ET200ISP 4AI RTD

(6ES71347SD510AB0)



4019169182294



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401055170
Fabrikantnummer	6ES71347SD510AB0
EAN code	4019169182294
Merk	Siemens AG
Productgroep	Veldbus, dec. periferie - analoge
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2700743282

Technische details

Voedingsspanning bij DC (V)	20.4/28.8
Spanningstype voedingsspanning	DC
Ingang, stroom	Nee
Ingang, spanning	Nee
Ingang, weerstand	Ja
Ingang, weerstandsthermometer	Ja
Ingang, thermo-element	Nee
Ingangssignaal configureerbaar	Ja
Analoge ingangen, resolutie (Bit)	16
Aantal analoge ingangen	4
Aantal analoge uitgangen	0
Configureerbare analoge ingangen	Ja

Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	0
Aantal interfaces PROFINET	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	0
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0
Aantal HW-interfaces parallel	0
Aantal HW-interfaces Wireless	0
Aantal HW-interfaces overige	0
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee

Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFI-safe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Nee
Bluetooth-netwerk standaard	Nee
Radiostandaard WLAN 802.11	Nee
Radio standaard GPRS	Nee
Radio standaard GSM	Nee
Radio standaard UMTS	Nee
IO-Link Master	Nee
Systeemcomponenten	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroef-/veerlemaansluiting
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk	Ja
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Wand-/directmontage mogelijk	Nee
Frontinbouw mogelijk	Ja
Rackmontage mogelijk	Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen

Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Ja
Explosieveiligheidscategorie voor gas	ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 2C
Explosieveiligheidscategorie voor stof	ATEX stof-Ex-Beveiliging, Cat. 2I
Breedte (mm)	30
Hoogte (mm)	129
Diepte (mm)	136.5

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/siemens-ag-6es7134-7sd51-0ab0-sie-et200isp-4ai-rtd>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA