


# 3RV2011-1EA10 SIE MOTORBEV.SCHAK 2.8- 4A

(3RV20111EA10)



4011209712454



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer     | 401056256                   |
| Fabrikantnummer   | 3RV20111EA10                |
| EAN code          | 4011209712454               |
| Merk              | Siemens AG                  |
| Productgroep      | Motorbeveiligingsschakelaar |
| Serie/Programma   |                             |
| Artikelnummer oud | 2700759805                  |

## Referentie/ Links

- ▶ <https://www.elektramat.nl/siemens-ag-3rv2011-1ea10-sie-motorbev-schak-2-8-4a>
- ▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

# Technische details

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging (A)                | 2.8/4                           |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (A)        | 52/52                           |
| Faseuitvalgevoelig  | Ja                              |
| Uitschakeltechniek  | Magnetisch                      |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)                       | 690/690                         |
| Nom. continuustroom I <sub>n</sub> (A)                    | 4                               |
| Nom. vermogen bij AC-3, 230 V (kW)                        | 0.75                            |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kW)                        | 1.5                             |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                          | Schroefaansluiting              |
| Uitvoering van het bedieningselement                      | Overig                          |
| Apparaatbouwworm  | Inbouwapparaat vaste inbouw tec |
| Met geïntegreerd hulpcontact                              | Nee                             |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel                     | Nee                             |
| Aantal polen  | 3                               |
| Nom. afschakelvermogen I <sub>cu</sub> bij 400 V, AC (kA) | 100                             |
| Beschermingsgraad (IP)                                    | IP20                            |
| Hoogte (mm)   | 97                              |
| Breedte (mm)  | 45                              |
| Diepte (mm)   | 97                              |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN