


aardlekautomaat 4-polig 16A B-kar 30mA (VKS14SB)

(VKS14SB)



3250616555235



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401056815
Fabrikantnummer	VKS14SB
EAN code	3250616555235
Merk	Hager
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	Vision
Artikelnummer oud	2700765775
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)stroom (A)	16
Nom. foutstroom (A)	0.03
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	B

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-aardlekautomaat-4-polig-16a-b-kar-30ma-vks14sb>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Hager VKS14SB aardlekautomaat is een combinatie van een aardlekschakelaar en installatieautomaat. Dit component heeft h tegen lekstroom en zorgt ervoor dat de groepenkast niet overbelast raakt. Met een aardlekautomaat kun je eenvoudig ruimte be:

Dit artikel bestaat uit:

1x Hager ADM416G 3x bruine draad 1x blauwe draad

In onze kennisbank vind je meer [informatie over aardlekautomaten](#) en hun werking.

Kenmerken Hager VKS14SB

- Geschikt voor een 3-fase groepenkast
- Kortsluitvast tot 6kA
- Bi-connnect-klemmen
- Met testknop
- Deze Hager Vision uitbreidingsset past op de VKS en VKG uit de vision serie

Bekijk de [Hager VKS14SB specsheet](#)

Groepenkast generator

Gebruik onze handige [generator](#) voor het samenstellen van je groepenkast. Zo weet je zeker dat alle componenten geschikt vervolgens kosteloos voor je in elkaar. Je kunt dus direct aan de slag met de installatie.

Technische details

Aantal beveiligde polen	4
Nom. (meet)spanning (V)	400
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie	50/60 Hz
Meeschakelende nul	Nee
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	4
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	3
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens EN 61009-1 (kA)	6
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/16
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Inbouwdiepte (mm)	70

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN