

stroomverdeler 6-voudig 16A schuko 230V IP44 (21.250.001)

(21250001)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401056852
Fabrikantnummer	21250001
EAN code	8715238004523
Merk	Mennekes
Productgroep	Bouwaansluitkast
Serie/Programma	Bouwaansluitkasten
Artikelnummer oud	2700765878
Filter_voudig	6-voudig
Filter_typen_product	Overig
Filter_ipwaarde	IP44

Technische details

Model	Zwerfkast
Nom. (meet)stroom (A)	16
Aantal CEE contactdozen 16 A/24 V/2P	0
Aantal CEE contactdozen 16 A/230 V/3P	0
Aantal CEE contactdozen 16 A/400 V/4P	0
Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/4P	0
Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F)	6
Aantal installatieautomaten	0
Hoofdschakelaar	Geen
Aantal aardlekschakelaars 10 mA	0
Aantal aardlekschakelaars 30 mA	1
Aantal aardlekschakelaars 300 mA	0
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Nom. (meet)spanning	230 V
Hoogte (mm)	300
Breedte (mm)	260
Diepte (mm)	300
Materiaal behuizing	Volrubber

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/mennekes-stroomverdeler-6-voudig-16a-schuko-230v-ip4>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Handy, een aantal standaard compacte verdelers voor flexibele en veilige stroomvoorziening op bouwplaatsen, in utiliteit, industrie en woningbouw. Voor iedereen die op wisselende plaatsen werkt en een stroomvoorziening nodig heeft, zijn deze kastjes een perfecte en veilige oplossing.

Voorzien van MENNEKES contactmateriaal en Doepke beveiligingen.

- Robuuste volrubber behuizing
- Slagvast, olie-, UV- en zuurbestendig
- Lange levensduur
- Servicevriendelijke kastopbouw
- Beveiligd met aardlekschakelaar en eventueel
- installatie-automaten
- Standaard IP44
- Alle beveiligingen achter transparant klapvenster
- Dubbelgeïsoleerd
- Normen: NEN-60439-1/4 / NEN-1010
- CE-keur
- Afmeting Handy: 300 x 260 x 300mm (l x b x h)
- Voeding d.m.v. 5m kabel H07RN-F3x2,5mm²
- met aangesloten contactstop 16A, 2p+RA, 230V
- 1x aardlekbeveiliging 40A, 2p/0,03A
- 6x uitgang Schuko® 16A, 2p+RA, 230V

Gegenereerd op datum: 21-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA