


KL kabelladder ongeperforeerd staal 60x500mm (HxB) - lengte van 6 meter (142025)

(142025)



4013339288304



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401058666
Fabrikantnummer	142025
EAN code	4013339288304
Merk	Niedax
Productgroep	Kabelladder
Serie/Programma	Niedax Kabelladder
Artikelnummer oud	2700774953
Breedte (mm)	500
Materiaal	Staal
Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)

Technische details

Uitvoering zijligger	Profiel (open vorm)
Zijperforatie	Ja
Uitvoeringsvorm sport	Profiel ongeperforeerd
Bevestiging sport	Gepopt
Lengte (mm)	6000
Hoogte (mm)	60
Nuttige doorsnede (mm ²)	21550
Sportafstand hart/hart (mm)	300
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee

Geschikt voor functiebehoud	Nee
Kwaliteitsklasse	Overig
Kleur	Geen
Gewicht (kg/m)	3.159
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 (N/m)	2.7
Overspanning tussen steunen volgens IEC 61537 (mm)	1500
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Werkende lengte (mm)	6000
Stijgkabel ladder	Nee
Mogelijke overspanning (m)	1.5/4
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m (N/m)	2700
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m (N/m)	2100
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m (N/m)	1500
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m (N/m)	1100
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m (N/m)	400

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/niedax-kl-kabelladder-ongeperforeerd-staal-60x500mm-l-142025>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Lengte van 6 meter aaneengesloten

Gegenereerd op datum: 03-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA