


RL kabelgoot geperforeerd met koppelstuk staal 35x100mm (HxB) - lengte van 3 meter (160001)

(160001)



4013339211708



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401058806
Fabrikantnummer	160001
EAN code	4013339211708
Merk	Niedax
Productgroep	Kabelgoot
Serie/Programma	Niedax Kabelgoot
Artikelnummer oud	2700776287
Hoogte (mm)	35
Breedte (mm)	100
Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Met bovendeel	Nee

Technische details

Materiaaldikte (mm)	1
Lengte (mm)	3000
Nuttige doorsnede (mm ²)	3300
Zijperforatie	Ja
Bodemperforatie	Ja
Nato perforatie	Nee
Uitvoering	Meegeleverde verbinder
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaal	Staal
Kwaliteitsklasse	Overig
Kleur	Geen
Gewicht (kg/m)	1.237
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 (N/m)	1
Overspanning tussen steunen volgens IEC 61537 (mm)	1000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Werkende lengte (mm)	3000
Soort verbinding	Geschroefd
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m (N/m)	1000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m (N/m)	625
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m (N/m)	300
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m (N/m)	225

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/niedax-rl-kabelgoot-geperforeerd-met-koppelstuk-staal-3-van-3-meter-160001>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Lengte van 3 meter aaneengesloten

Gegenereerd op datum: 06-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA