



RL F kabelgoot geperforeerd met koppelstuk staal 60x100mm (HxB) - lengte van 3 meter (162011)

(162011)



4013339221202



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401059029
Fabrikantnummer	162011
EAN code	4013339221202
Merk	Niedax
Productgroep	Kabelgoot
Serie/Programma	Niedax Kabelgoot
Artikelnummer oud	2700777032
Hoogte (mm)	60
Breedte (mm)	100
Oppervlaktebescherming	Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Met bovendeel	Nee

Technische details

Materiaaldikte (mm)	0.9
Lengte (mm)	3000
Nuttige doorsnede (mm ²)	5800
Zijperforatie	Ja
Bodemperforatie	Ja
Nato perforatie	Nee
Uitvoering	Meegeleverde verbinder
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaal	Staal
Kwaliteitsklasse	Overig
Kleur	Geen
Gewicht (kg/m)	1.7
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 (N/m)	2.5
Overspanning tussen steunen volgens IEC 61537 (mm)	1000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Werkende lengte (mm)	3000
Soort verbinding	Geschroefd
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m (N/m)	2500
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m (N/m)	1500
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m (N/m)	900
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m (N/m)	600

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/niedax-rl-f-kabelgoot-geperforeerd-met-koppelstuk-staal-van-3-meter-162011>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Lengte van 3 meter aaneengesloten

Gegenereerd op datum: 03-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA