


# brick downunder E14 zilvergrijs 1xE14 (229062)

(229062)



4024163090445



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401059410
Fabrikantnummer	229062
EAN code	4024163090445
Merk	SLV
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	Wandlampen
Artikelnummer oud	2700782059
Lengte (mm)	85
Lamptype	LED uitwisselbaar
Lampvermogen (W)	40
Beschermingsgraad (IP)	IP44

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/slv-brick-downunder-e14-zilvergrijs-1xe14-229062>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De BRICK DOWNUNDER E14 zilvergrijs 1xE14 is geschikt voor buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP44.

De afmetingen van dit product zijn: 12,5 x 22,7 x 8,5 cm (hxbxd). Maatvoering van de inbouwopening: 19,8 cm. Houdt rekening

De BRICK DOWNUNDER E14 zilvergrijs 1xE14 werkt op 230 VAC, met een wattage van 40W. Dit product wordt exclusief lichtbrc

## Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Buitendiameter (mm)	125
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Met lichtbron	Nee
Lamphouder	E14
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	Niet noodz
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Type dimming	Modulatie r
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodunit geïntegreerd	Nee
Nom. spanning (V)	230/230
Materiaal behuizing	Aluminium
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur behuizing	Grijs
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Zonder kap
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Asymmetris

Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	227
Hoogte/diepte (mm)	125
Inbouwlengte (mm)	97
Inbouwbreedte (mm)	198
Inbouwhoogte/diepte (mm)	65
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse	I
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	40
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	65
Geschikt voor lampvermogen (W)	40/40

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN