



OLFLEX CLASSIC 110 C LAP CLASS 110 CY 7X0.5

(1135757)



4044773095197



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401060178
Fabrikantnummer	1135757
EAN code	4044773095197
Merk	ÖLFLEX
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	Aansluit- en stroomkabels
Artikelnummer oud	2700808658
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.5
Aantal aders	7
Buitendiameter circa (mm)	8.9
Mantelkleur	Kleurloos

Technische details

Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Cijfers
Afscherming groepen	Geen

Afscherming collectief	Vlechtwerk
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	53.4
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/80
Nom. spanning U (V)	500
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/olflex-olflex-classic-110-c-lap-class-110-cy-7x0-5>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 01-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA