


# wartel inzetstuk 4- voudig M32 4x7mm 25 stuks (10064344)

(10064344)



4007685019873



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401060626
Fabrikantnummer	10064344
EAN code	4007685019873
Merk	Wiska
Productgroep	Kabeldoorvoertule
Serie/Programma	Sprint inzetstukken
Artikelnummer oud	2700813651
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	5/7
Boringsdiameter (mm)	-
Voor wanddikte (mm)	-/-
Met trektoelasting	Ja
Kleur	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Draadmaat (metrisch)	-

# Technische details

Totale lengte (mm)	-
Gebruikstemperatuur (°C)	-40/100
Model	Open
Krimp techniek	
Hoekuitvoering	Nee
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Halogeenvrij	Ja
Gasdicht	Nee
Brandwerend	
Waterdicht	Ja
Inzetstuk voor kabelwartel	Ja
Kabelinvoer	Rond
Aantal kabels	4/4
Draadmaat Pg	-

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wiska-wartel-inzetstuk-4-voudig-m32-4x7mm-25-stuks-100>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Het Wiska wartel inzetstuk 4-voudig is een kunststof inzetstuk dat je gebruikt om vier kabels door één M32 wartel te voeren. Dit inzetstuk biedt een praktische oplossing wanneer je meerdere kabels door één doorvoerpunt wilt leiden. De **vier ronde openingen** zijn geschikt voor kabels met een diameter van 5 tot 7 mm en zorgen voor een waterdichte afsluiting met IP66 beschermingsgraad.

Het zwarte kunststof inzetstuk is bestand tegen temperaturen van -40 tot 100°C en biedt trekcontlasting voor de kabels. Door gebruik te maken van dit inzetstuk bespaar je ruimte en materiaalkosten, omdat je slechts één wartel nodig hebt in plaats van vier afzonderlijke wartels. Het inzetstuk wordt geleverd per 25 stuks, wat handig is voor grotere projecten of voorraadvorming.

### Voordelen

- **Ruimtebesparend ontwerp:** Vier kabels door één M32 wartel in plaats van vier afzonderlijke wartels.
- **Waterdichte afsluiting:** IP66 beschermingsgraad beschermt tegen water en stof.
- **Temperatuurbestendig:** Functioneert betrouwbaar bij temperaturen van -40 tot 100°C.
- **Trekcontlasting inbegrepen:** Beschermt kabels tegen mechanische belasting en trek.
- **Voordelige verpakking:** Geleverd per 25 stuks voor projectmatig gebruik.

### Nadelen

- **Bepaalde kabeldiameter:** Alleen geschikt voor kabels tussen 5 en 7 mm diameter.
- **Specifieke wartelgrootte:** Uitsluitend te gebruiken met M32 wartels.

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA