


# 3044209 PHO UT 16 BU VERBINDINGSRIJGKL

(3044209)



4017918977542



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Artikelnummer     | 401062656           |
| Fabrikantnummer   | 3044209             |
| EAN code          | 4017918977542       |
| Merk              | Phoenix Contact     |
| Productgroep      | Verbindingsrijgklem |
| Serie/Programma   | Aansluitklem        |
| Artikelnummer oud | 2700824702          |

# Technische details

|                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm <sup>2</sup> ) | 1.5/25             |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm <sup>2</sup> )    | 1/16               |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )                      | 1.5/25             |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )                     | 1/6                |
| Lengte (mm)                                                                      | 55.5               |
| Nom. (meet)stroom I <sub>n</sub> (A)                                             | 76                 |
| Nom. (meet)spanning (V)                                                          | 1000               |
| Uitvoering elektrische aansluiting 1                                             | Schroefaansluiting |
| Uitvoering elektrische aansluiting 2                                             | Schroefaansluiting |
| Aansluitpositie                                                                  | Zij                |
| Aantal aansluitniveaus                                                           | 1                  |
| Aantal klemposities per aansluitniveau                                           | 2                  |
| Montagewijze                                                                     | Overig             |
| Materiaal isolatielichaam                                                        | Overig             |
| Bedrijfstemperatuur (°C)                                                         | -40/120            |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94                             | V0                 |
| Breedte/Rastermaat (mm)                                                          | 12.2               |
| Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte (mm)                                   | 54.4               |
| Explosiegeteste uitvoering Ex-e                                                  | Ja                 |
| Afsluitplaat noodzakelijk                                                        | Ja                 |
| Kleur                                                                            | Blauw              |
| Intern verbonden etages                                                          | Nee                |



# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/phoenix-contact-3044209-pho-ut-16-bu-verbindingsrijgkl>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA