


750-402 WAG MODULE 4XDI 24VDC 3 0MSEC

(750-402)



4045454392598



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401064987
Fabrikantnummer	750-402
EAN code	4045454392598
Merk	Wago
Productgroep	Veldbus, dec. periferie - digitale i
Serie/Programma	750
Artikelnummer oud	2700916408

Technische details

Voedingsspanning bij DC (V)	24/24
Spanningstype voedingsspanning	DC
Aantal digitale ingangen	4
Aantal digitale uitgangen	0
Configureerbare digitale ingangen	Nee
Configureerbare digitale uitgangen	Nee
Ingangsstroom bij signaal 1 (mA)	4.5
Toegestane spanning aan ingang (V)	-3/30
Type ingangsspanning	DC
Type digitale uitgang	Overig
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar	Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	0

Aantal interfaces PROFINET	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	0
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0
Aantal HW-interfaces parallel	0
Aantal HW-interfaces Wireless	0
Aantal HW-interfaces overige	0
Met optische interface	Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee

Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Ja
Bluetooth-netwerk standaard	Nee
Radiostandaard WLAN 802.11	Nee
Radio standaard GPRS	Nee
Radio standaard GSM	Nee
Radio standaard UMTS	Nee
IO-Link Master	Nee
Systeemcomponenten	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Vertragingstijd bij signaalwisseling (ms)	3/3
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk	Ja
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Wand-/directmontage mogelijk	Nee
Frontinbouw mogelijk	Nee
Rackmontage mogelijk	Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee

Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas	ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3C
Explosieveiligheidscategorie voor stof	ATEX stof-Ex-Beveiliging, Cat. 3C
Breedte (mm)	12
Hoogte (mm)	64
Diepte (mm)	100
Aantal HW-interfaces USB	0

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wago-750-402-wag-module-4xdi-24vdc-3-0msec>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA