


krachtgroep 3-polig+nul 25A C-kar (242545)

(242545)



4015082425456



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401065064
Fabrikantnummer	242545
EAN code	4015082425456
Merk	Eaton
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	xPole
Artikelnummer oud	2700919784
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)stroom (A)	25

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/eaton-krachtgroep-3-polig-nul-25a-c-kar-242545>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een krachtgroep wordt gebruikt bij apparaten die meer elektriciteit gebruiken dan 230V. BELANGRIJK: Een krachtgroep kan alle groepenkast.

[Bekijk hier de specsheet](#)

Technische details

Aantal beveiligde polen	3
Nom. (meet)spanning (V)	400
Nom. afschakelvermogen I_{cn} EN 60898 bij 230 V (kA)	10
Nom. afschakelvermogen I_{cn} EN 60898 bij 400 V (kA)	10
Nom. afschakelvermogen I_{cu} IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	0
Nom. afschakelvermogen I_{cu} IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	0
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	4
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	440
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/25
Inbouwdiepte (mm)	70.5

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN