


Potentiometer 10k Ω 0,5W $\varnothing$ 22mm (M22S- R10K)

(232233)



4015082322335



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401065758
Fabrikantnummer	232233
EAN code	4015082322335
Merk	Eaton
Productgroep	Potentiometer voor paneelinbouw
Serie/Programma	RMQ M22
Artikelnummer oud	2700930658

Technische details

Weerstandswaarde (Ohm)	10000
Opgenomen vermogen (W)	0.5
Gatdiameter (mm)	22.5
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Aantal omwentelingen	1/1
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/eaton-potentiometer-10ko-0-5w-o22mm-m22s-r10k>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De **M22S-R10K** van Eaton is een r10k potentiometer met frontbevestiging voor paneelinbouw. Deze potentiometer biedt een weerstandswaarde van 10.000 ohm en een vermogen van 0,5 W, waardoor je verschillende elektronische circuits nauwkeurig kunt regelen. Met een gatdiameter van 22 mm past dit component in standaard bedieningspanelen en schakelkasten.

Dankzij de **IP66 beschermingsgraad** is deze potentiometer bestand tegen stof en water, wat hem geschikt maakt voor industriële toepassingen. De schroefaansluiting zorgt voor een betrouwbare elektrische verbinding en de enkele omwenteling biedt precieze regeling. Het RMQ M22 serieprogramma garandeert compatibiliteit met andere Eaton componenten in je installatie.

Voordelen

- **Hoge beschermingsgraad IP66:** Volledig beschermd tegen stof en water voor gebruik in veeleisende omgevingen.
- **Nauwkeurige weerstandswaarde van 10k ohm:** Biedt precieze regeling voor diverse elektronische toepassingen.
- **Frontbevestiging ontwerp:** Eenvoudige montage in panelen met 22 mm gatdiameter.
- **Betrouwbare schroefaansluiting:** Zorgt voor stabiele elektrische verbindingen zonder losraken.
- **Compatibel met RMQ M22 serie:** Integreert goed met andere Eaton bedieningselementen.

Nadelen

- **Beperkt vermogen van 0,5 W:** Niet geschikt voor toepassingen met hoog stroomverbruik.
- **Enkele omwenteling:** Biedt minder fijne regeling dan multi-turn potentiometers.

Gegenereerd op datum: 13-09-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA