


# aardlekautomaat 1- polig+nul 16A B-kar 30mA FLEX (1742430)

(1742430)



8711426209305



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401066847
Fabrikantnummer	1742430
EAN code	8711426209305
Merk	Eaton
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	Systeem 55
Artikelnummer oud	2700982126
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	16
Nom. foutstroom (A)	0.03
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	B

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-aardlekautomaat-1-polig-nul-16a-b-kar-30ma-flex-1>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Dit type aardlekautomaat is geschikt voor voeding vanaf 2 naast gelegen aardlekautomaten.

## Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)spanning (V)	230
Energiebegrenzingsklasse	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	0
Frequentie	50 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	2
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	6
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)	440
Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kV)	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen $I_{cn}$ volgens EN 61009-1 (kA)	6
Afschakelkarakteristiek	Overig
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )	1/25
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	60

Verliesvermogen (W)	0
Nom. afschakelvermogen EN 60898 (kA)	6
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN