


Duro IP66 opbouw serieschakelaar 16A 250V - blauw/grijs (2601/5 WDI)

(2CKA001084A0839)



4011395026908



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401068102
Fabrikantnummer	2CKA001084A0839
EAN code	4011395026908
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Installatieschakelaar
Serie/Programma	WDI
Artikelnummer oud	2850008454
Kleur	Blauw
Filter_ipwaarde	IP66
Filter_kleur	Blauw\$Grijs
Filter_serie	Busch-Duro 2000 WDI IP66\$Opbouw
Filter_typen_product	Schakelaars

Technische details

Type schakeling	Serieschakelaar
Bedieningswijze	Wip/drukker
Samenstelling	Basiselement met complete behuizing
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Drukvlakschakelaar	Nee
Aantal wippen	2
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)

Bevestigingswijze	Schroefbevestiging
Met montageplaat	Nee
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	5010
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Verlichting	Nee
Functie verlichting	Controle en oriëntatie
Type verlichting	Niet van toepassing
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP66
Nom. spanning (V)	250
Nom. (meet)stroom (A)	16
Schakelstroom voor fluorescentielampen (AX)	16
Terugmeldcontact	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Wasmachineschakelaar	Nee
Schakelmateriaalbreedte (mm)	80
Schakelmateriaalhoogte (mm)	54
Schakelmateriaaldiepte (mm)	74
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee

Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Verwarmingsschakelaar	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-duro-ip66-opbouw-serieschakelaar-16a-5-wdi>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het Busch-Duro 2000 WDI programma is bestand tegen de meest agressieve reinigings- en oplosmiddelen, olie- en vetsoorten, organische en anorganische basen en koolwaterstoffen. Dit geldt bij gebruikelijke concentraties.

Gegenereerd op datum: 06-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA