


# stopcontact met randaard en tekstveld - Future Linear ivoorwit (20 EUN-82)

(2CKA002011A3726)



4011395995303



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                        | 401069042                                                    |
| Fabrikantnummer                      | 2CKA002011A3726                                              |
| EAN code                             | 4011395995303                                                |
| Merk                                 | ABB Busch-Jaeger                                             |
| Productgroep                         | Wandcontactdoos                                              |
| Serie/Programma                      | Carat, Future, Future linear, Solo                           |
| Artikelnummer oud                    | 2850011607                                                   |
| Uitvoering                           | Socket outlet CEE 7/3 (type F)                               |
| Aantal eenheden                      | 1                                                            |
| Aansluitwijze                        | Steekklem                                                    |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging     | Nee                                                          |
| Kleur                                | Beige                                                        |
| Montagewijze                         | Inbouw (stucwerk)                                            |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20                                                         |
| Filter_kleur                         | Wit                                                          |
| Filter_serie                         | Busch-Jaeger future linear ivoorwit\$Busch-Jaeger solo ivoor |
| Filter_typen_product                 | Stopcontacten                                                |
| Filter_voudig                        | 1-voudig Twijfel                                             |

## Technische details

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Met ingebouwde USB voeding            | Nee |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 1   |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0                         |
| Uitvoeringsvorm afdekking       | Centraalplaat             |
| Opdruk/indicatie                | Geen                      |
| Met klapdeksel                  | Nee                       |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak     | Ja                        |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)      | 1013                      |
| Transparant                     | Nee                       |
| Afsluitbaar                     | Nee                       |
| Uitwerpmechanisme               | Nee                       |
| Geïsoleerde montage             | Ja                        |
| Met functieverlichting          | Nee                       |
| Met oriëntatieverlichting       | Nee                       |
| Overspanningsbeveiliging        | Nee                       |
| Foutstroombeveiliging           | Nee                       |
| Met glaszekering                | Nee                       |
| Speciale voeding                | Geen speciale voeding     |
| Bevestigingswijze               | Klauw-/schroefbevestiging |
| Materiaal                       | Kunststof                 |
| Kwaliteitsklasse                | Thermoplast               |
| Halogeenvrij                    | Ja                        |
| Oppervlaktebescherming          | Geen (onbehandeld)        |
| Uitvoering oppervlakte          | Glanzend                  |
| Met aan/uitschakelaar           | Nee                       |
| Met doorlusvoorziening          | Ja                        |
|                                 |                           |

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Stekkerstand gedraaid                           | Nee   |
| Nom. stroom (A)                                 | 16    |
| Nom. spanning (V)                               | 250   |
| Frequentie (Hz)                                 | 50/50 |
| Nom. foutstroom (mA)                            | 0     |
| Fase-aftakking                                  | Geen  |
| Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) | Nee   |
| Slagvastheid                                    | IK03  |
| Schakelmateriaalbreedte (mm)                    | 71    |
| Schakelmateriaalhoogte (mm)                     | 71    |
| Schakelmateriaaldiepte (mm)                     | 41    |
| Beschermingscontact                             | Ja    |
| Rond aardingscontact                            | Nee   |
| Aantal actieve contacten (rond)                 | 2     |
| Aantal actieve contacten (vlak)                 | 0     |
| Met signaallamp                                 | Nee   |
| Aantal fases                                    | 1     |
| Antibacteriële behandeling                      | Nee   |
| Min. diepte van de inbouwdoos (mm)              | 40    |
| Metallic                                        | Nee   |
| Compatible met Apple HomeKit                    | Nee   |
| Compatible met Google Assistant                 | Nee   |
| Compatible met Amazon Alexa                     | Nee   |
| Met IFTTT ondersteuning                         | Nee   |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE)         | Nee   |



# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-stopcontact-met-randaard-en-tekstveld-eun-82>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Solo van Busch-Jaeger speelt met contrasten in vorm en kleur. Hierdoor wordt het een echte blikvanger.

**Gegenereerd op datum: 06-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA