


# krimpkous Ø3/1mm (3:1) 10 meter blauw - per 3 stuks (7000099155)

(7000099155)



8712403551547



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

# Specificaties

Artikelnummer	401070674
Fabrikantnummer	7000099155
EAN code	8712403551547
Merk	3M™
Productgroep	Krimpslang
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2850015579
Krimpinterval	3:1
Binnendiameter voor inkrimping (mm)	3
Binnendiameter na inkrimping (mm)	1
Kleur	Blauw

# Technische details

Type	Warmkrimp
Model	Dunwandig
Lengte (m)	10
Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	4.52/4.52
Wanddikte na krimpen (mm)	0.55
Materiaal	Polyolefine (XLPO)
Halogeenvrij	Ja
Met inwendige kleefstof	Nee
UL-toelating	Nee
Transparant	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/3mtm-krimpkous-o3-1mm-3-1-10-meter-blauw-per-3-stuk>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De 3M HSR-3000 krimpkous blauw is een warmtekrimpkous met een **3:1 krimpverhouding** die van 3 mm naar 1 mm krimpt bij verhitting. Deze blauwe krimpkous op rol van 10 m biedt betrouwbare bescherming voor elektrische verbindingen en draadeindes. Door de hoge krimpverhouding past deze kous zich aan verschillende draaddiameters aan binnen het bereik.

Het polyolefine materiaal is halogeenvrij en zorgt voor duurzame isolatie van je elektrische aansluitingen. De blauwe kleur maakt identificatie van verschillende circuits eenvoudiger tijdens installatie en onderhoud. Dankzij de handige dispenserdoos kun je precies de gewenste lengte afmeten en afknippen zonder verspilling.

### Voordelen

- **Hoge krimpverhouding 3:1:** Past op verschillende draaddiameters van 1 mm tot 3 mm voor veelzijdig gebruik.
- **Blaauwe kleur voor identificatie:** Helpt bij het onderscheiden van verschillende circuits en verbindingen.
- **Halogeenvrij materiaal:** Veilig voor gebruik in gevoelige omgevingen zonder schadelijke dampen.
- **10 m op rol:** Voldoende lengte voor meerdere projecten met minimale verspilling.
- **3M kwaliteit:** Betrouwbare bescherming en lange levensduur van je elektrische verbindingen.

### Nadelen

- **Beperkt diameter bereik:** Alleen geschikt voor draden tussen 1 mm en 3 mm diameter.
- **Warmtebron vereist:** Je hebt een heteluchtpistool of andere warmtebron nodig voor het krimpen.

Gegenereerd op datum: 03-06-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA