

# krimpkous Ø6/2mm (6:2) 10 meter bruin - per 3 stuks (7000099182)

(7000099182)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401070682
Fabrikantnummer	7000099182
EAN code	8712403551783
Merk	3M™
Productgroep	Krimpslang
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2850015594
Krimpinterval	3:1
Binnendiameter voor inkrimping (mm)	6
Binnendiameter na inkrimping (mm)	2
Kleur	Bruin

# Technische details

Type	Warmkrimp
Model	Dunwandig
Lengte (m)	10
Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	18.09/18.09
Wanddikte na krimpen (mm)	0.65
Materiaal	Polyolefine (XLPO)
Halogeenvrij	Ja
Met inwendige kleefstof	Nee
UL-toelating	Nee
Transparant	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/3mtm-krimpkous-o6-2mm-6-2-10-meter-bruin-per-3-stuks>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De 3M HSR-3000 krimpkous bruin is een warmtekrimpkous die kabels en verbindingen professioneel beschermt tegen vocht en mechanische schade. Deze krimpkous heeft een diameter van 6 mm voor inkrimping en krimpt naar 2 mm na verhitting. De **3:1 krimpverhouding** zorgt voor een strakke pasvorm rondom verschillende kabeldiameters. Je ontvangt drie rollen van 10 meter per verpakking.

Het polyolefine materiaal is halogeenvrij en biedt duurzame bescherming voor elektrische installaties. De bruine kleur maakt de krimpkous geschikt voor toepassingen waar een discrete uitstraling gewenst is. Door de dunne wanddikte van 0,65 mm na inkrimping blijft de verbinding compact. De krimpkous activeert bij verhitting en vormt een waterdichte afsluiting rondom de kabel.

### Voordelen

- **3:1 krimpverhouding:** Geschikt voor verschillende kabeldiameters van 2 tot 6 mm.
- **Halogeenvrij materiaal:** Veilig voor gebruik in binnenruimtes zonder schadelijke dampen.
- **Waterdichte afsluiting:** Beschermt verbindingen tegen vocht en corrosie.
- **Compacte wanddikte:** Slechts 0,65 mm dik na inkrimping voor nette afwerking.
- **Praktische verpakking:** Drie rollen van 10 meter bieden voldoende materiaal voor meerdere projecten.

### Nadelen

- **Verhitting vereist:** Je hebt een heteluchtpistool of andere warmtebron nodig voor activering.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA