


aardlekschakelaar 4- polig 80A 30mA type A (274055)

(274055)



4015082740559



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401073836
Fabrikantnummer	274055
EAN code	4015082740559
Merk	Eaton
Productgroep	Aardlekschakelaar
Serie/Programma	xPole
Artikelnummer oud	2700882945
Nom. (meet)stroom (A)	80
Aantal polen	4
Type lekstroom	A
Nom. foutstroom (A)	0.03
Selectieve bescherming	Nee
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Ja

Referentie/ Links

▷ [https://www.elektramat.nl/eaton-aardlekschakelaar-4-polig-80a-30ma-type-a-274055!](https://www.elektramat.nl/eaton-aardlekschakelaar-4-polig-80a-30ma-type-a-274055)

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

[Bekijk hier de specsheet](#)

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	0
Montagewijze	DIN-rail
Kortsluitvastheid (I _{cw}) (kA)	10
Frequentie	50 Hz
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Maat (conform DIN 43880)	1
Breedte in module-eenheden	4
Nom. stoothoudspanning (U _{imp}) (kV)	4
Nom. isolatiespanning U _i (V)	440
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1.5/35
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1.5/16
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/60
Vervuilingsgraad	2
Spanningstype	AC
Explosie veilig	Nee
Inbouwdiepte (mm)	60
Verliesvermogen (W)	11.4
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	7035

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN