


wandcontactdoos met randaarde - Busch- balance SI zuiver wit (20 EUCR-914)

(2CKA002011A6238)



4011395191637



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401077096
Fabrikantnummer	2CKA002011A6238
EAN code	4011395191637
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	Busch-balance SI
Artikelnummer oud	2850034626
Uitvoering	Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Aantal eenheden	1
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Kleur	Wit
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_kleur	Wit
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Busch-Jaeger Busch-balance SI\$
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig Twijfel

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-wandcontactdoos-met-randaarde-busc-20-eucr-914>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Balance 20 EUCR-914 van Busch-Jaeger (2CKA002011A6238) heeft strakke lijnen en een mooie afwerking. Deze wandcontact dient nog compleet gemaakt te worden met een afdekraam.

Meer weten over stopcontacten? De volgende artikelen vind je terug in onze kennisbank:

- [Stopcontact aansluiten](#)
- [Stopcontact verplaatsen](#)
- [Welke stopcontacten bestaan er?](#)
- [Geaard stopcontact](#)

Kenmerken ABB Busch-Jaeger wandcontactdoos (2CKA002011A6238)

- Inbouw wandcontactdoos met randaarde
- Zonder bevestigingsklauwtjes
- Serie Busch-balance SI
- Kleur zuiver wit met glanzende afwerking

Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Uitvoeringsvorm afdekking	Centraalplaat
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee

Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Ja
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Ja
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/50
Nom. foutstroom (mA)	0
Fase-aftakking	Geen
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Slagvastheid	IK03

Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	41
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	2
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	40
Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN