


S201 ABB INST-AUT.6A 10KA 1P. K KAR (S201M- K6)

(2CDS271001R0377)



4016779599597



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 401083088 |
| Fabrikantnummer | 2CDS271001R0377 |
| EAN code | 4016779599597 |
| Merk | ABB |
| Productgroep | Installatieautomaat |
| Serie/Programma | System pro M compact |
| Artikelnummer oud | 2850046552 |
| Uitschakelkarakteristiek | K |
| Aantal polen (totaal) | 1 |
| Nom. (meet)stroom (A) | 6 |

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/abb-s201-abb-inst-aut-6a-10ka-1p-k-kar-s201m-k6>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

| | |
|--|-------|
| Aantal beveiligde polen | 1 |
| Nom. (meet)spanning (V) | 230 |
| Nom. afschakelvermogen I_{cn} EN 60898 bij 230 V (kA) | 10 |
| Nom. afschakelvermogen I_{cu} IEC 60947-2 bij 230 V (kA) | 15 |
| Nom. afschakelvermogen I_{cu} IEC 60947-2 bij 400 V (kA) | 15 |
| Spanningstype | AC/DC |
| Energiebegrenzingsklasse | 3 |
| Meeschakelende nul | Nee |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk) | Nee |
| Overspanningscategorie | 3 |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Breedte in module-eenheden | 1 |
| Nevenapparaat mogelijk | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Inbouwdiepte (mm) | 71 |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN