

kabeldoos 10-voudig invoer IP66 - grijs - per 10 stuks (10060522)

(10060522)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401084926
Fabrikantnummer	10060522
EAN code	4007685021975
Merk	Wiska
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	Kabeldozen Combi 108
Vorm	Vierkant
Lengte (mm)	76
Breedte (mm)	76
Diepte (mm)	51
Aantal invoeren	10
Type behuizingsdoorvoer	Dichtmembraan
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	2.5
Uitgerust met	Geen
Montagewijze	Universeel
Voor buisdiameter	Overig
Gebruikstemperatuur (°C)	-5/50
Achterinvoer	Ja
Rijgbaar	Nee
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Deksel	Niet transparant
Uitvoering deksel	Overig
Verzegelbaar	Nee
Nom. isolatiespanning U _i (V)	400
Functiebehoud	Geen
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25/50
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wiska-kabeldoos-10-voudig-invoer-ip66-grijs-per-10-stuks>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Wiska COMBI 108 LG is een compacte en slagvaste kabeldoos waarmee u een veilige, waterdichte (IP66) verbinding kunt maken. De doos is voorzien van 8 M20 gecombineerde membraam- en schroefdraadinvoeren aan de zijkant en 2 M16 membraaminvoeren in de bodem. Hierdoor kunnen kabels snel en zonder gereedschap worden ingevoerd, wat de installatietijd aanzienlijk verkort. De deksel met snelsluiting zorgt voor eenvoudige toegang.

Belangrijkste kenmerken

- Compact formaat: Ideaal voor installaties waar weinig ruimte is.
- Flexibele invoeren: 8x M20 zijkant en 2x M16 bodem met geïntegreerde membranen.
- Hoge beschermingsgraad: IP66, volledig stof- en waterdicht.
- Snelle installatie: Kabels kunnen direct door de elastische membranen worden gestoken.
- Kleur: Grijs (RAL 7035).

Gegenereerd op datum: 13-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA