


downunder out LED M antraciet 1xLED 3000K (233625)

(233625)



4024163148153



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401093581
Fabrikantnummer	233625
EAN code	4024163148153
Merk	SLV
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	Wandlampen
Artikelnummer oud	2850066805
Lengte (mm)	50
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Lichtkleur	Wit

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Buitendiameter (mm)	70
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Met lichtbron	Ja

Lamphouder	Overig
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Type dimming	Niet dimba
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodunit geïntegreerd	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	20/20
Materiaal behuizing	Aluminium
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur behuizing	Antraciet
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof o
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	140
Hoogte/diepte (mm)	70
Inbouwlengte (mm)	126
Inbouwbreedte (mm)	58
Inbouwhoogte/diepte (mm)	70

Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse	I
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	4
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	85
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor lampvermogen (W)	3/3

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/slv-downunder-out-led-m-antraciet-1xled-3000k-233625>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor wand inbouw. De DOWNUNDER OUT LED M antraciet 1xLED 3000K is geschikt voor buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP55.

De afmetingen van dit product zijn: 7,0 x 14,0 x 5,0 cm (hxbxd). U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan de wand. Maatvoering van de inbouwopening: 12,6 cm. Houdt rekening met een inbouwdiepte van 7,0 cm.

De DOWNUNDER OUT LED M antraciet 1xLED 3000K werkt op 230 VAC.

Dit product wordt inclusief lichtbron (led geïntegreerd) geleverd.

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA