


LED PL PL-C 2G11 8.5W 950lm warm wit 3000K 170.6mm (8718696541234)

(8718696541234)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401094348
Fabrikantnummer	8718696541234
EAN code	8718696541234
Merk	PHILIPS
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	CorePro
Artikelnummer oud	2850069328
Nom. spanning (V)	220/240
Lampvermogen (W)	8.5
Lengte (mm)	170.6
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Kleurtemperatuur (K)	3000
Diameter (mm)	33.4
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	8.5/8.5
Lichtstroom (lm)	950/950
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	950
Stralingshoek (°)	120/120
Niet dimbaar	Ja
Dimbaar	F

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/philips-led-pl-pl-c-2g11-8-5w-950lm-warm-wit-3000k-170>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Beschrijving

De Philips CorePro LED PLC 2P is een LED-lichtbron in de vormfactor van een traditionele fluorescentielamp. Dit product vormt de opwaarderende van TL-verlichting in algemene verlichtingstoepassingen; het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt aan milieuvriendelijk.

Voordelen

- Lagere bedrijfskosten dankzij een lager energieverbruik
- Lagere onderhoudskosten dankzij de 2-3 maal langere levensduur dan conventionele lampen
- Snelste en eenvoudigste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie

Kenmerken

- Uiterst energiezuinig
- Eenvoudige installatie
- Conventionele vorm, passend in bestaande armaturen
- Geen kwik

Technische details

Nom. stroom (mA)	43
Spanningstype	AC
Lichtstroom (lm)	950
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Voet	G24d-3
Kleur	Wit
Lichtkleur categorie	Warm
Lichtkleur	830
Kleur bestuurbaar (RGB)	Nee

Energie-efficiëntieklasse	F
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	9
Gemiddelde nom. levensduur (h)	30000
Met afstandsbediening	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	950
Nom. stroom (mA)	43/43
Vermogensfactor	0.9
Filament lamp	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Overig
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.143
Lampaanduiding	Overig
Min. aantal schakelcycli	50000
Totale harmonische vervorming (THD)	0.25
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Ja
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	F

Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimming Bluetooth	Nee
Dimming Wi-Fi	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN