



20 EUKNB-212 BUS TEKSTWCD RA KV KD CPL INB (20 EUKNB-212)

(2CKA002013A5311)



4011395122891



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401095870
Fabrikantnummer	2CKA002013A5311
EAN code	4011395122891
Merk	Busch-Jaeger
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	SI
Artikelnummer oud	2850074908
Model	Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Aantal eenheden	1
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
Aansluitwijze	Steekklem
Met klapdeksel	Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Ja
Kleur	Overig
Afsluitbaar	Nee
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Overig
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte	Glanzend

Stekkerstand gedraaid	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	50
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	31
Metallic	Nee
Aantal USB-C poorten	0
Aardcontact	Randaarde clips
Filter_voudig	1-voudig Twijfel
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_kleur	Beige
Filter_serie	Busch-Jaeger Busch-Duro 2000 SI\$Bus
Aantal contactdozen	1

Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Uitvoeringsvorm afdekking	Centraalplaat
Opdruk/indicatie	Geen
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	1013
Transparant	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee

Geïsoleerde montage	Ja
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Ja
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/50
Nom. foutstroom (mA)	0
Fase-aftakking	Geen
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Slagvastheid	IK03
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	2
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Compatible met Apple HomeKit	Nee

Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Aantal USB-A poorten	0
Met Wi-Fi signaal repeater	Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee
Aantal actieve contacten (vierkant)	0
Wandcontactdozen fasegescheiden	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/busch-jaeger-20-euknb-212-bus-tekstwcd-ra-kv-kd-cpl-in/>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Busch-Jaeger 20 EUKNB-212 tekstwandcontactdoos is voorzien van een geïntegreerd beschrijvingsvlak, waardoor je elektrische aansluitingen in kantoren of utiliteitsprojecten direct en overzichtelijk kunt labelen. Deze 1-voudige wandcontactdoos beschikt over randaaarde, een klapdeksel en verhoogde aanraakbeveiliging voor een veilige installatie. Je monteert de inbouwunit snel door de praktische steekklemmen en de flexibele klauw- en schroefbevestiging. Het product is uitgevoerd in glanzend, halogeenvrij thermoplast in de kleur crème. Met een diepte van 44 mm is dit component geschikt voor inbouwdozen van minimaal 40 mm.

Gegenereerd op datum: 14-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA