


kabelschoen
ongeïsoleerd 10mm² M8
vertind hoek 45° - per 50
stuks (42R845)

(42R845)



4012078050135



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401096046
Fabrikantnummer	42R845
EAN code	4012078050135
Merk	Klauke
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	Kabelschoen 45gr R
Artikelnummer oud	2850075105
Boutmaat (metrisch)	8
Nom. doorsnede (mm²)	10
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	Overig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/klauke-kabelschoen-ongeïsoleerd-10mm-m8-vertind-hoel>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde haakse kabelschoen van Klauke is specifiek ontwikkeld voor het tot stand brengen van hoogwaardige elektrische verbindingen in situaties waar een rechte aansluiting niet mogelijk is. Door de hoek van 45 graden kunnen koperen geleiders efficiënt en veilig worden aangesloten op diverse componenten.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper voor een maximale elektrische geleidbaarheid. Om corrosie tegen te gaan en een duurzame verbinding te garanderen, is het oppervlak van de kabelschoen volledig vertind. De standaard uitvoering zorgt voor een betrouwbare krimpverbinding met de bijbehorende koperen kabel.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Hieronder volgen de belangrijkste technische kenmerken van dit product:

- Nominale doorsnede: 10 mm²
- Boutmaat: M8
- Hoek: 45 graden (rechtsgebogen)
- Materiaal: Vertind koper
- Verpakkingseenheid: 50 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoenen zijn uitermate geschikt voor industriële installaties en paneelbouw waar beperkte ruimte beschikbaar is. Ze worden toegepast voor het aansluiten van meeraderige koperen geleiders op rails of elektrische apparaten, waarbij de 45 graden hoek zorgt voor een optimale kabelgeleiding zonder onnodige mechanische spanning op de verbinding.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA