


**kabelschoen  
ongeïsoleerd 95mm<sup>2</sup> M8  
vertind hoek 45° - per 25  
stuks (48R845)**

(48R845)



4012078050814



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer        | 401096075                       |
| Fabrikantnummer      | 48R845                          |
| EAN code             | 4012078050814                   |
| Merk                 | Klauke                          |
| Productgroep         | Perskabelschoen voor koperen ge |
| Serie/Programma      | Kabelschoen 45gr R              |
| Artikelnummer oud    | 2850075139                      |
| Boutmaat (metrisch)  | 8                               |
| Nom. doorsnede (mm²) | 95                              |
| Aansluithoek         | 45°                             |
| Flensvorm            | Ringvormig                      |
| Met zichtgat         | Nee                             |
| Materiaal            | Koper                           |

## Technische details

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Smalle flens uitvoering  | Nee      |
| Geïsoleerd               | Nee      |
| Samenstelling geleider   | Meerdere |
| Oppervlaktebescherming   | Vertind  |
| Aantal bevestigingsgaten | 1        |
| AWG-maat                 | Overig   |



# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/klauke-kabelschoen-ongeisoleerd-95mm-m8-vertind-hoel>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze haakse buis-kabelschoen is vervaardigd voor het maken van een veilige en duurzame elektrische verbinding bij koperen geleiders. Door de hoek van 45 graden is dit onderdeel uitermate geschikt voor installaties in beperkte ruimtes waar een rechte aansluiting niet mogelijk of wenselijk is.

De kabelschoen is gemaakt van hoogwaardig elektrolytisch koper en is voorzien van een tinnen laag om corrosie tegen te gaan. De vlakke contactzijde is nauwkeurig afgewerkt dankzij een speciale hoekpersing, wat zorgt voor een optimaal contactoppervlak en een betrouwbare stroomoverdracht.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van deze haakse kabelschoen zijn:

- Nominale doorsnede: 95 mm<sup>2</sup>
- Boutmaat: M8
- Hoek: 45 graden
- Materiaal: Vertind elektrolytisch koper
- Geschikt voor: Meeraderige ronde geleiders volgens EN 60228 klasse 2
- Verpakkingseenheid: 25 stuks

### Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoenen worden veelvuldig toegepast bij het aansluiten van meeraderige ronde geleiders en voorgeronde sectorvormige geleiders. Dankzij de robuuste constructie en de haakse vorm is het product ideaal voor gebruik in schakelkasten, paneelbouw en industriële installaties waar een betrouwbare verbinding onder een specifieke hoek vereist is.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA