


kabelschoen ongeïsoleerd 95mm² M10 vertind hoek 45° - per 25 stuks (48R1045)

(48R1045)



4012078050838



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401096076
Fabrikantnummer	48R1045
EAN code	4012078050838
Merk	Klauke
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	Kabelschoen 45gr R
Artikelnummer oud	2850075140
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm²)	95
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	Overig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/klauke-kabelschoen-ongeisoleerd-95mm-m10-vertind-hoek-48r1045>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde haakse kabelschoen is ontworpen voor het maken van hoogwaardige elektrische verbindingen met koperen geleiders. Door de hoek van 45 graden is dit onderdeel uitermate geschikt voor situaties met beperkte installatieruimte waar een rechte aansluiting niet mogelijk is.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper voor een maximale geleidbaarheid. Het oppervlak is galvanisch vertind om oxidatie tegen te gaan en een duurzame verbinding te garanderen. Dankzij de vlakke contactplaat en de nauwkeurige afwerking volgens standaardnormen wordt een betrouwbaar contact met de klem gewaarborgd.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn:

- Nominale doorsnede: 95 mm²
- Boutmaat: M10
- Hoek: 45 graden
- Materiaal: Galvanisch vertind koper
- Geschikt voor: Meerdradige ronde geleiders volgens EN 60228 klasse 2
- Verpakkingseenheid: 25 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoenen worden toegepast in de paneelbouw en industriële installaties waar zware koperen kabels op een veilige manier moeten worden aangesloten. De 45 graden hoek vergemakkelijkt de montage in compacte behuizingen en verdeelinrichtingen, terwijl de vertinde uitvoering een langdurige verbinding biedt in diverse omgevingen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA