


kabelschoen ongeïsoleerd 120mm² M8 vertind hoek 45° - per 10 stuks (49R845)

(49R845)



4012078050920



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401096079
Fabrikantnummer	49R845
EAN code	4012078050920
Merk	Klauke
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	Kabelschoen 45gr R
Artikelnummer oud	2850075144
Boutmaat (metrisch)	8
Nom. doorsnede (mm²)	120
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	Overig

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/klauke-kabelschoen-ongeïsoleerd-120mm-m8-vertind-hoek-49r845>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze haakse buiskabelschoen is een hoogwaardige elektrische connector die specifiek is ontworpen voor het tot stand brengen van een veilige en duurzame verbinding van koperen geleiders. Dankzij de hoek van 45 graden is deze kabelschoen uitermate geschikt voor installaties in beperkte ruimtes waar een rechte aansluiting niet mogelijk of wenselijk is.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper volgens EN 13600 en is galvanisch vertind om optimale corrosiebestendigheid te garanderen. Het materiaal is gegloeid om de mechanische en elektrische eigenschappen tijdens het krimpen te optimaliseren. De binnenzijde is voorzien van een precieze afschuining voor een eenvoudige kabelinvoer, terwijl het vlakke contactoppervlak zorgt voor een betrouwbare stroomoverdracht.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Hieronder volgen de belangrijkste technische kenmerken van dit product:

- Nominale doorsnede: 120 mm²
- Boutmaat: M8
- Hoek: 45 graden
- Materiaal: Vertind koper volgens EN 13600
- Uitvoering: Ongeïsoleerd met vlak contactoppervlak
- Verpakkingseenheid: 10 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoenen zijn ontworpen voor gebruik met meeraderige ronde geleiders en voorgeronde sectorvormige geleiders in industriële en utiliteitsinstallaties. Ze worden veelvuldig toegepast in schakelkasten en paneelbouw waar een haakse aansluiting vereist is voor een efficiënte geleiding van de bekabeling. De duidelijke markering op de kabelschoen vergemakkelijkt een juiste toewijzing tijdens de montage.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA