


# 1725-80G BUS AFDEKRAAM 5V S- CHROOM GLS

(2CKA001754A4330)



4011395113097



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer        | 401111601                       |
| Fabrikantnummer      | 2CKA001754A4330                 |
| EAN code             | 4011395113097                   |
| Merk                 | ABB Busch-Jaeger                |
| Productgroep         | Afdekraam schakelmateriaal      |
| Serie/Programma      | Solo                            |
| Artikelnummer oud    | 2850116330                      |
| Montagerichting      | Horizontaal en verticaal        |
| Kleur                | Chroom                          |
| Breedte (mm)         | 87                              |
| Hoogte (mm)          | 87                              |
| Diepte (mm)          | 11                              |
| Filter_kleur         | Chroom                          |
| Filter_serie         | Busch-Jaeger solo afdekramen\$E |
| Filter_typen_product | Afdekramen                      |

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-1725-80g-bus-afdekraam-5v-s-chroom>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Solo van Busch-Jaeger speelt met contrasten in vorm en kleur. Hierdoor wordt het een echte blikvanger.

# Technische details

|   |                    |
|---|--------------------|
| Aantal eenheden                                   | 5                  |
| Aantal eenheden horizontaal                       | 5                  |
| Aantal eenheden verticaal                         | 5                  |
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 5                  |
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)   | 5                  |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)        | Ja                 |
| Geschikt voor vloerpot                            | Nee                |
| Geschikt voor wandgoot                            | Nee                |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)   | Nee                |
| Bondige uitvoering                                | Nee                |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak                       | Nee                |
| Materiaal   | Kunststof          |
| Kwaliteitsklasse                                  | Thermoplast        |
| Halogeenvrij                                      | Ja                 |
| Oppervlaktebescherming                            | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte                            | Glanzend           |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)                        | -                  |
| Transparant                                       | Nee                |
| Met klapdeksel                                    | Nee                |
| Beschermingsgraad (IP)                            | IP20               |
| Bevestigingswijze                                 | Klembevestiging    |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Inbouwbreedte (mm)            | 64   |
| Inbouwhoogte (mm)             | 64   |
| Diameter boring (gaten) (mm)  | 71   |
| Aantal schakelaarinzetstukken | 5    |
| Met montageraam               | Nee  |
| Slagvastheid                  | IK03 |
| Antibacteriële behandeling    | Nee  |
| Inbouwmontage (stucwerk)      | Ja   |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN