


centraalplaat 1-voudige coaxaansluiting en netwerkaansluiting (124- 65702)

(124-65702)



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401114402
Fabrikantnummer	124-65702
EAN code	5413736335868
Merk	Niko
Productgroep	Onderdeel/centraalplaat commur
Serie/Programma	Switches & Sockets
Artikelnummer oud	2850121813
Samenstelling	Centraalplaat
Gebruik	Modular-Jack
Met klapdeksel	Nee
Met opdruk	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Bruin
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP41
Incl. connectoren	Nee
Geschikt voor aantal connectoren	2
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	50
Antibacteriële behandeling	Nee

Technische details

Draagring	Nee
Met stofbescherming	Nee
Opdrukveld	Zonder label
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Overig
Halogeenvrij	Ja
Transparant	Nee
Bevestigingswijze	Inklemmen (snap)
Kroonsteen	Nee
Schakelmateriaalbreedte (mm)	45
Schakelmateriaalhoogte (mm)	45
Uitvoerrichting	Recht
Bussen afgeschermd	Ja
Afgeschermdde behuizing	Ja
Met verlichting	Nee
Slagvastheid	IK06

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/niko-centraalplaat-1-voudige-coaxaansluiting-en-netwerk>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Niko centraalplaat voor een 1-voudige CAI-aansluiting en netwerkaansluiting biedt ruimte aan twee connectoren voor een gecombineerde media-aansluiting. De bruine, matte afwerkingsset is vervaardigd van halogeenvrij kunststof en is geschikt voor inbouwmontage in stucwerk. Met een formaat van 45 x 45 mm klik je de plaat eenvoudig vast middels de snap-bevestiging. De constructie is slagvast conform IK06 en biedt een IP41-beschermingsgraad. De afgeschermd behuizing voorkomt storingen tijdens de signaloverdracht bij gebruik van een inbouwdoos met een minimale diepte van 50 mm.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA