


# **kunststof bescherm slang tweedelig IP40 HB 13.3mm - zwart per 10 meter**

(0269.202.108)



8712251350422



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer      | 401122406                       |
| Fabrikantnummer    | 0269.202.108                    |
| EAN code           | 8712251350422                   |
| Merk               | Flexa                           |
| Productgroep       | Kunststof geribde kabelbescherm |
| Serie/Programma    | ROHRflex-DUO PA6                |
| Artikelnummer oud  | 2850148563                      |
| Nom. diameter (mm) | 13.3                            |
| Materiaal          | Polyamide 6                     |
| Kleur              | Zwart                           |

## Technische details

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Binnendiameter (mm)            | 8.5           |
| Buitendiameter (mm)            | 13.3          |
| Gebruikstemperatuur (°C)       | -40/120       |
| Brandbeveiliging conform UL 94 | HB            |
| Buigingsradius, statisch (mm)  | 35            |
| UV-bestendig                   | Ja            |
| Oliebestendig                  | Nee           |
| Materiaal ommanteling          | Zonder mantel |
| Brandversnellend               | Nee           |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Buigweerstand                            | Flexibel    |
| Sleuven over de lengterichting           | Ja          |
| Afsluitbaar (tweedelig)                  | Ja          |
| Halogeenvrij                             | Ja          |
| Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23      | Nee         |
| Goedkeuring volgens UR                   | Ja          |
| Goedkeuring volgens Vd TÜV/GGVS          | Nee         |
| Goedkeuring volgens CSA                  | Nee         |
| Goedkeuring volgens LUL/British Standard | Nee         |
| Goedkeuring volgens Lloyd's Register TA  | Nee         |
| Goedkeuring volgens UTAC                 | Nee         |
| Goedkeuring volgens DIN 5510             | Nee         |
| Goedkeuring volgens NF F 16-101          | Nee         |
| Met trekdraad                            | Nee         |
| Extra gladde binnenlaag                  | Nee         |
| Kwaliteitsklasse                         | Polyamide 6 |

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/flexa-kunststof-beschermslang-tweedelig-ip40-hb-13-3mr>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Per 10 meter.

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA