


# stopcontact 2-voudig met randaarde en kinderbeveiliging- AS500 crème wit (AS1520- 2BFKI)

(AS1520-2BFKI)



4011377077096



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                        | 401122787          |
| Fabrikantnummer                      | AS1520-2BFKI       |
| EAN code                             | 4011377077096      |
| Merk                                 | JUNG               |
| Productgroep                         | Wandcontactdoos    |
| Serie/Programma                      | AS range           |
| Artikelnummer oud                    | 2850149827         |
| Uitvoering                           | Randaarde (type F) |
| Aantal eenheden                      | 2                  |
| Aansluitwijze                        | Steekklem          |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging     | Ja                 |
| Kleur                                | Wit                |
| Montagewijze                         | Inbouw (stucwerk)  |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20               |
| Filter_kleur                         | Crème \$Wit        |
| Filter_randaarde                     | Met randaarde      |
| Filter_serie                         | Dubbel stopcontact |
| Filter_typen_product                 | Stopcontacten      |
| Filter_voudig                        | 2-voudig           |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/jung-stopcontact-2-voudig-met-randaarde-en-kinderbeveiliging-as1520-2bfki>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gebruik Attema duo-inbouwdoos UD50 Ø16MM (AT1144) voor dit dubbele stopcontact.

# Technische details

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Met ingebouwde USB voeding      | Nee           |
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0             |
| Uitvoeringsvorm afdekking       | Overig        |
| Opdruk/indicatie                | Zonder opdruk |
| Met klapdeksel                  | Nee           |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak     | Nee           |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)      | 1013          |
| Transparant                     | Nee           |
| Afsluitbaar                     | Nee           |
| Uitwerpmechanisme               | Nee           |
| Met functieverlichting          | Nee           |
| Met oriëntatieverlichting       | Nee           |
| Overspanningsbeveiliging        | Nee           |
| Foutstroombeveiliging           | Nee           |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Met glaszekering                | Nee                       |
| Speciale voeding                | Geen speciale voeding     |
| Bevestigingswijze               | Klauw-/schroefbevestiging |
| Materiaal                       | Kunststof                 |
| Kwaliteitsklasse                | Thermoplast               |
| Halogeenvrij                    | Ja                        |
| Oppervlaktebescherming          | Overig                    |
| Uitvoering oppervlakte          | Glanzend                  |
| Met aan/uitschakelaar           | Nee                       |
| Met doorlusvoorziening          | Nee                       |
| Stekkerstand gedraaid           | Nee                       |
| Nom. stroom (A)                 | 16                        |
| Nom. spanning (V)               | 250                       |
| Frequentie (Hz)                 | 50/50                     |
| Schakelmateriaalbreedte (mm)    | 151.5                     |
| Schakelmateriaalhoogte (mm)     | 80.5                      |
| Beschermingscontact             | Ja                        |
| Rond aardingscontact            | Nee                       |
| Aantal actieve contacten (rond) | 2                         |
| Met signaallamp                 | Nee                       |
| Aantal fases                    | 1                         |
| Antibacteriële behandeling      | Nee                       |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN