


6SL32105BB125UV1 SIE SINAMICS V20 1AC230V 0 25

(6SL32105BB125UV1)



4042948669808



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401128850
Fabrikantnummer	6SL32105BB125UV1
EAN code	4042948669808
Merk	Siemens AG
Productgroep	Frequentieregelaar =< 1 kV
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2850158593

Technische details

Netspanning (V)	200/240
Aantal fasen ingang	1
Aantal fasen uitgang	3
Max. uitgangsfrequentie (Hz)	550
Max. uitgangsspanning (V)	240
Nom. uitgangsstroom I2N (A)	1.7
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning (kW)	0.25
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning (kW)	0.25
Inzet in industriële omgeving toegestaan	Ja
Inzet in woon- en kantoren omgeving toegestaan	Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee

Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	0
Aantal interfaces PROFINET	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	1
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0

Aantal HW-interfaces serieel RS-485	1
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0
Aantal HW-interfaces USB	0
Aantal HW-interfaces parallel	0
Aantal HW-interfaces overige	1
Met optische interface	Nee
Met PC-aansluiting	Nee
Geïntegreerde remchopper	Nee
4-kwadrantenbedrijf mogelijk	Nee
Type omvormer	U-omvormer
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Hoogte (mm)	142
Breedte (mm)	68
Diepte (mm)	107.8
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie (%)	-5
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie (%)	-15

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/siemens-ag-6sl32105bb125uv1-sie-sinamics-v20-1ac230v>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA