

Hydro spuitwaterdicht opbouw tweevoudige wandcontactdoos met randaarde horizontaal - zwart (761-37846)

(761-37846)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401129581
Fabrikantnummer	761-37846
EAN code	5413736348158
Merk	Niko
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	—
Artikelnummer oud	2850159528
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	2
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Kleur	Zwart
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP55
Filter_kleur	Zwart
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Niko Hydro zwart\$Zwart stopcontact\$Opbouw stopconta
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	2-voudig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/niko-hydro-spuitwaterdicht-opbouw-tweevoudige-wandc-randaarde-horizontaal-zwart-761-37846>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit dubbele stopcontact (761-37846) is onderdeel van de Niko Hydro lijn. De producten binnen deze lijn zijn uitgevoerd met slag polypropyleen en halogeenvrij. Het heeft een beschermingswaarde van IP55 en heeft daarnaast een CE-markering.

In onze kennisbank vind je meer informatie over de [Niko Hydro lijn](#)

Kenmerken Niko Hydro tweevoudig stopcontact (761-37846)

Bij deze horizontale combinatie zijn de twee spuitwaterdichte stopcontacten voorzien van randaarde, beschermingsafsluiters en zijn eveneens voorzien van een beschermklep met scharnieren en zijn voorbedraad (2,5 mm²) en gemonteerd in een dubbele sp M20-ingang met wartel. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en vee Kleurcombinatie: lichtgrijs met donkergrijze beschermklep.

Bekijk de [Niko \(761-37846\) specsheet](#)

Schakelmateriaal opbouw buiten keuzehulp

Gebruik onze handige [schakelmateriaal keuzehulp](#) voor het samenstellen van je schakelmateriaal. Zo weet je zeker

Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal contactdozen schakelbaar	2
Uitvoeringsvorm afdekking	Volle afdekplaat
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee

Uitwerpmechanisme	Nee
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met aan/uitschakelaar	Nee
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Slagvastheid	IK07
Schakelmateriaalbreedte (mm)	145
Schakelmateriaalhoogte (mm)	73
Schakelmateriaaldiepte (mm)	62
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	0
Aantal actieve contacten (vlak)	1

Met signaallamp	Nee
Aantal fases	2
Antibacteriële behandeling	Nee
Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN