


Basic instoervloerdoos 62mm Cat7 4xWCD + 4xM45 kunststof T3 klapdeksel (715.1232)

(715.1232)



8719172963373



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401132134
Fabrikantnummer	715.1232
EAN code	8719172963373
Merk	HPL
Productgroep	Vloercontactdoos
Serie/Programma	Vloerdoos verhoogde vloer
Artikelnummer oud	2850163205
Uitvoering deksel	Vierkant
Diepte vloerbedekkingsuitsparing (mm)	3
Filter_serie	Vloerstopcontact
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig Twijfel

Technische details

Geschikt voor natte reiniging	Nee
Geschikt voor vloergoot	Ja
Geschikt voor holle vloer	Ja
Geschikt voor dubbele vloer	Ja
Aantal apparaatbekers	2
Materiaal	Overig
Oppervlaktebescherming	Verzinkt

Met sparing vloerbedekking	Ja
Beschermkader vloerbedekking	Ja
Min. inbouwdiepte (mm)	62
Kleur	Overig
RAL-nummer	7016
Lengte buitenmaat (mm)	270
Breedte buitenmaat (mm)	270
Lengte inbouwmaat (mm)	248
Breedte inbouwmaat (mm)	248
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal contactdozen met randaarde (type F)	4
Met kabeluitgang in deksel	Ja
Materiaal behuizing	Staal
Oppervlaktebescherming behuizing	Verzinkt
Materiaal deksel	Kunststof
Deksel voor oppervlaktebescherming	Overig
Deksel voor oppervlaktebehandeling	Overig
Belasting deksel (kN)	3.5
Geschikt voor binneninstallatie	Ja
Geschikt voor vloeren in computerruimtes	Ja
Uitwendige breedte (mm)	270
Uitwendige lengte (mm)	270

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hpl-basic-instoervloerdoos-62mm-cat7-4xwcd-4xm45-kur1232>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA