


instortvloerdoos 32mm 4xGST + 8x data- uitsparing - kunststof T3 (715.2111)

(715.2111)



8719172960020



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401132148
Fabrikantnummer	715.2111
EAN code	8719172960020
Merk	HPL
Productgroep	Vloercontactdoos
Serie/Programma	Instortvloerdoos
Artikelnummer oud	2850163219
Uitvoering deksel	Vierkant
Diepte vloerbedekkingsuitsparing (mm)	3
Filter_serie	Vloerstopcontact
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig Twijfel

Technische details

Geschikt voor natte reiniging	Nee
Geschikt voor vloergoot	Nee
Geschikt voor holle vloer	Nee
Geschikt voor dubbele vloer	Nee
Aantal apparaatbekers	2
Materiaal	Overig
Oppervlaktebescherming	Verzinkt

Met sparing vloerbedekking	Ja
Beschermkader vloerbedekking	Ja
Min. inbouwdiepte (mm)	32
Kleur	Overig
RAL-nummer	7016
Lengte buitenmaat (mm)	270
Breedte buitenmaat (mm)	270
Lengte inbouwmaat (mm)	256
Breedte inbouwmaat (mm)	254
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal contactdozen met randaarde (type F)	4
Aantal invoeren	16
Met kabeluitgang in deksel	Ja
Materiaal behuizing	Staal
Oppervlaktebescherming behuizing	Verzinkt
Materiaal deksel	Kunststof
Deksel voor oppervlaktebescherming	Overig
Deksel voor oppervlaktebehandeling	Overig
Belasting deksel (kN)	3.5
Geschikt voor binneninstallatie	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Uitwendige breedte (mm)	313
Uitwendige lengte (mm)	270

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hpl-instortvloerdoos-32mm-4xgst-8x-data-uitsparing-kunststof>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- HPL vloerdoos instort 32mm
- inclusief 4x GST18/3 chassisdeel + 8x Data-uitsparing 15x19.6mm
- inbouwdiepte 32mm
- deksel instelbaar 32-47mm
- Kunststof T3 klapdeksel, inleg 3-4mm
- 4-zijdig aansluitbaar buisleiding Ø19mm
- met houten stortplaat

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA