


instortvloerdoos 50mm 4xWCD + 8x data- uitsparing - RVS T15ZR (716.0311)

(716.0311)



8719172960655



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401132166
Fabrikantnummer	716.0311
EAN code	8719172960655
Merk	HPL
Productgroep	Vloercontactdoos
Serie/Programma	Instortvloerdoos
Artikelnummer oud	2850163239
Uitvoering deksel	Vierkant
Diepte vloerbedekkingsuitsparing (mm)	15
Filter_kleur	Roestvaststaal (RVS)
Filter_serie	Vloerstopcontact
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig Twijfel

Technische details

Geschikt voor natte reiniging	Nee
Geschikt voor vloergoot	Nee
Geschikt voor holle vloer	Nee
Buitendiameter (mm)	256
Geschikt voor dubbele vloer	Nee
Aantal apparaatbekers	2

Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming	Verzinkt
Met sparing vloerbedekking	Ja
Beschermkader vloerbedekking	Nee
Min. inbouwdiepte (mm)	62.5
Kleur	Overig
Lengte buitenmaat (mm)	246
Breedte buitenmaat (mm)	246
Lengte inbouwmaat (mm)	256
Breedte inbouwmaat (mm)	254
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal contactdozen met randaarde (type F)	4
Aantal invoeren	16
Met kabeluitgang in deksel	Ja
Materiaal behuizing	Staal
Oppervlaktebescherming behuizing	Verzinkt
Materiaal deksel	Roestvaststaal (RVS)
Deksel voor oppervlaktebehandeling	Geborsteld
Belasting deksel (kN)	3.5
Geschikt voor binneninstallatie	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Afsluitbaar deksel	Ja
Uitwendige breedte (mm)	313
Uitwendige lengte (mm)	254

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hpl-instortvloerdoos-50mm-4xwcd-8x-data-uitsparing-rvs>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- HPL vloerdoos instort 50mm
- inclusief 4x WCD randarde + 8x Data-uitsparing 15x19.6mm
- inbouwdiepte 50mm
- deksel instelbaar 62.5-75mm
- RVS T15ZR klapdeksel, zonder tapijtrand, inleg 15mm
- 4-zijdig aansluitbaar buisleiding Ø19mm
- met houten stortplaat

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA