


**montagedraad VDS
6mm² (H07V-K) 90° grijs
- per rol 100 meter
(832789)**

(832789)



08711401194084



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401132984
Fabrikantnummer	832789
EAN code	08711401194084
Merk	Draka
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste
Serie/Programma	VDS 90C
Artikelnummer oud	2850164574
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	6
Aderkleur	Grijs

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
AWG-maat	Overig
Nom. geleiderdiameter (mm)	3
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)	3.3
Aantal aders	1
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90

Kabelgeometrie	Rond
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa (mm)	4.6
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	5/50
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/50
Nom. spanning U0 (V)	450
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	15
Nom. spanning U (V)	750
Geleidervorm	Rond
Gewicht (kg/km)	63
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Nee
Max. treksterkte tijdens aanleggen (kN)	0.3
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-1	Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-2	Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-3	Geen
Functiebehoud volgens EN 50200	Geen

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/draka-montagedraad-vds-6mm2-h07v-k-90-grijs-per-rol-1>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

per 100

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA