


NXAD3208 OMR NX I/O ANALOG 4 IN 4-2

(NX020038M)



4548583353374



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401146336
Fabrikantnummer	NX020038M
EAN code	4548583353374
Merk	Omron
Productgroep	Veldbus, dec. periferie - analoge
Serie/Programma	Machine I/O
Artikelnummer oud	2850202132

Technische details

Voedingsspanning bij AC 50Hz (V)	0/0
Voedingsspanning bij AC 60Hz (V)	0/0
Voedingsspanning bij DC (V)	20.4/28.8
Spanningstype voedingsspanning	DC
Ingang, stroom	Ja
Ingang, spanning	Nee
Ingang, weerstand	Nee
Ingang, weerstandsthermometer	Nee
Ingang, thermo-element	Nee
Ingangssignaal configureerbaar	Nee
Analoge ingangen, resolutie (Bit)	15
Uitgang, stroom	Nee

Uitgang, spanning	Nee
Uitgangssignaal configureerbaar	Nee
Aantal analoge ingangen	4
Aantal analoge uitgangen	0
Configureerbare analoge ingangen	Nee
Configureerbare analoge uitgangen	Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	0
Aantal interfaces PROFINET	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	0
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0
Aantal HW-interfaces parallel	0
Aantal HW-interfaces Wireless	0
Aantal HW-interfaces overige	1
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee

Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Ja
Bluetooth-netwerk standaard	Nee
Radiostandaard WLAN 802.11	Nee
Radio standaard GPRS	Nee
Radio standaard GSM	Nee
Radio standaard UMTS	Nee
IO-Link Master	Nee
Systeemcomponenten	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk	Ja
Draagrailmontage mogelijk	Ja

Wand-/directmontage mogelijk	Nee
Frontinbouw mogelijk	Nee
Rackmontage mogelijk	Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Categorie volgens EN 954-1	B
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Level a
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Explosieveiligheids categorie voor gas	Geen
Explosieveiligheids categorie voor stof	Geen
Breedte (mm)	12
Hoogte (mm)	100
Diepte (mm)	71

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/omron-nxad3208-omr-nx-i-o-analoog-4-in-4-2>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA