



# Basiselement - USB wandcontactdoos 420- 00511

(420-00511)



5413736345867



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer                        | 401146543                                     |
| Fabrikantnummer                      | 420-00511                                     |
| EAN code                             | 5413736345867                                 |
| Merk                                 | Niko                                          |
| Productgroep                         | Wandcontactdoos                               |
| Serie/Programma                      | —                                             |
| Artikelnummer oud                    | 2850202421                                    |
| Uitvoering                           | Overig                                        |
| Aantal eenheden                      | 2                                             |
| Aansluitwijze                        | Schroefklem                                   |
| Montagewijze                         | Inbouw (stucwerk)                             |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP41                                          |
| Filter_serie                         | Niko basismaterialen\$Niko stopcontact / wand |
| Filter_typen_product                 | Stopcontacten                                 |
| Filter_voudig                        | 1-voudig Twijfel                              |

## Technische details

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Met ingebouwde USB voeding      | Ja     |
| Aantal contactdozen schakelbaar | 1      |
| Uitvoeringsvorm afdekking       | Overig |
| Opdruk/indicatie                | Geen   |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Met klapdeksel               | Nee                       |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak  | Nee                       |
| Transparant                  | Nee                       |
| Uitwerpmechanisme            | Nee                       |
| Met functieverlichting       | Nee                       |
| Met oriëntatieverlichting    | Nee                       |
| Overspanningsbeveiliging     | Nee                       |
| Foutstroombeveiliging        | Nee                       |
| Met glaszekering             | Nee                       |
| Speciale voeding             | Overig                    |
| Bevestigingswijze            | Klauw-/schroefbevestiging |
| Materiaal                    | Kunststof                 |
| Kwaliteitsklasse             | Thermoplast               |
| Halogeenvrij                 | Ja                        |
| Uitvoering oppervlakte       | Mat                       |
| Met aan/uitschakelaar        | Nee                       |
| Nom. stroom (A)              | 3.5                       |
| Nom. spanning (V)            | 5                         |
| Frequentie (Hz)              | 50/60                     |
| Slagvastheid                 | IK06                      |
| Schakelmateriaalbreedte (mm) | 73                        |
| Schakelmateriaalhoogte (mm)  | 73                        |
| Schakelmateriaaldiepte (mm)  | 62                        |
| Beschermingscontact          | Nee                       |
|                              |                           |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Rond aardingscontact                    | Nee |
| Aantal actieve contacten (rond)         | 0   |
| Aantal actieve contacten (vlak)         | 2   |
| Met signaallamp                         | Nee |
| Aantal fases                            | 2   |
| Antibacteriële behandeling              | Nee |
| Min. diepte van de inbouwdoos (mm)      | 62  |
| Metallic                                | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit            | Nee |
| Compatible met Google Assistant         | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa             | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning                 | Ja  |
| Type USB voeding                        | A   |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/niko-basiselement-usb-wandcontactdoos-420-00511>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA